




Océ

ColorWave® 650

Bezobsługowe
kopiowanie
kolor + mono

Kolor i mono
w jednym



Canon
CANON GROUP

Najnowsza generacja
tonerowego
kopiowania
i drukowania
kolor + kolor

- **Pełna integracja – jeden system.** Kopiowanie i druk kolor + mono w jednym łatwym w obsłudze i wydajnym urządzeniu.
- **Wydajność i ekonomia druku monochromatycznego.** Kopiowanie i drukowanie w cenie i prędkości porównywalnej z technologią laserową.
- **Wydajność i ekonomia druku kolorowego.** Kopiowanie i druk tańszy w porównaniu z technologią atramentową i jednocześnie wielokrotnie szybszy.
- **Wyjątkowo szybki druk grafiki.** Tonerowa technologia Océ CrystalPoint™ zapewnia bardzo dobrej jakości wydruki graficzne, z naturalnym połyskiem, nawet na zwykłym papierze, dla średnioterminowych kampanii zewnętrznych.
- **Bezobsługowe kopiowanie i drukowanie.** Podajemy oryginały do skanera lub wysyłamy pliki do druku, a prace zostaną wykonane automatycznie w perfekcyjny sposób, bez jakiegokolwiek nadzoru operatora.
- **Znajomość kosztów każdego wydruku.** Jedyny system pozwalający poznać pełne koszty dla każdej kopii lub wydruku kolor + mono. Znając koszty kształtujemy swój zysk.

Kolor i mono w jednym



Océ ColorWave® 650 kopiarka, ploter, skaner i składarka

Najnowszej generacji bezobsługowe kopiowanie kolor + mono z opcjonalną i w pełni zintegrowaną funkcją składania



Odkryj zalety bezobsługowego kopiowania i druku oraz odbioru prawidłowo posortowanych zestawów wydruków lub kopii zarówno kolorowych jak i czarno-białych na jednym urządzeniu. Będziesz zdumiony ilością czasu i pieniędzy oszczędzonych dzięki tej funkcjonalności. Wiele konfiguracji w tym możliwość podłączenia składarki on-line daje naszym klientom możliwość dostosowania systemu do bieżących potrzeb.

Wygodne składanie on-line.

W pełni zintegrowana składarka Océ 2400 fanfold jest doskonałym rozwiązaniem, gdy zachodzi potrzeba składania długich wydruków. Wydruki w technologii Océ CrystalPoint® nie muszą schnąć i są natychmiast składane. Jednostronne składanie znacznie ułatwia korzystanie z dokumentacji wielkoformatowej. Dzięki składarce można tworzyć nawet 100 milimetrowe szerokości panele, które używa się do wydajnej produkcji map.

Wydajne składanie on-line.

Jeżeli do plotera Océ ColorWave 650 podłączymy składarkę Océ 4311 fullfold możemy automatycznie składać wielkoformatowe wydruki w obie strony. Dokładnie poskładaną dokumentację możemy odbierać na automatycznym pasie odbiorczym. Obok standardowych programów składania można stworzyć własne programy przez co składarkę można elastycznie dostosowywać do potrzeb. Jednocześnie dodatkowo w opcji można uzyskać funkcjonalność doklejania pasków do segregatora jak i rozbudować możliwości przechowywania do 150 poskładanych wydruków A0.

**Océ ColorWave 650 + składarka
Océ 2400 fanfold**



**Océ ColorWave 650 + składarka
Océ 4311 fullfold**



Océ ColorWave® 650 kopiarka, ploter, skaner i składarka

Pełna integracja – jeden system.

Kopiowanie i druk kolor + mono w jednym, łatwym w obsłudze i wydajnym urządzeniu.

Przewaga Océ ColorWave 650 polega na pełnej integracji systemu. Zastępuje on kilka urządzeń wielkoformatowych w technologiach laserowej i atramentowej. Zajmuje niewiele miejsca. Szablony kopiowania i skanowania do których przyzwyczajeni są użytkownicy rozwiązań Océ ułatwiają pracę i standaryzują jej wyniki. Océ ColorWave 650 można w pełni zintegrować z dwoma rodzajami składarek on-line. Składanie można kontrolować z poziomu sterownika i innych narzędzi wydruku Océ. Uprawniony użytkownik ma podgląd i dostęp do systemu z dowolnego stanowiska komputerowego. Océ ColorWave 650 to pełna kontrola nad procesem powstawania dokumentacji.

Wydajność i ekonomia druku monochromatycznego.

Kopiowanie i drukowanie w cenie i prędkości porównywalnej z technologią laserową

Prędkość kopiowania i druku dokumentacji monochromatycznej na Océ ColorWave 650 jest teraz porównywalna z technologią laserową. Océ ColorWave 650 drukuje format do 225 formatek A1 w ciągu godziny. Także pod względem kosztów druku i wysokiej jakości druku z powodzeniem pozwala zastąpić wielkoformatowe urządzenia systemy laserowe.

Wydajność i ekonomia druku kolorowego.

Kopiowanie i druk tańszy w porównaniu z technologią atramentową i jednocześnie wielokrotnie szybszy.

Jeszcze większa przewaga nad tradycyjnymi systemami atramentowymi ujawnia się przy druku kolorowym. Prędkość wydruku jest wielokrotnie szybsza i bardziej ekonomiczna. Wydruk jest nawet do 8 razy szybszy niż w tradycyjnej technologii atramentowej jednocześnie nie wymaga on schnięcia i jest od razu gotowy do dalszej dystrybucji lub składania.

Wyjątkowo szybki druk grafiki.

Technologia Océ CrystalPoint™ zapewnia bardzo dobrej jakości wydruki graficzne, z naturalnym połyskiem, nawet na zwykłym papierze, dla średnioterminowych kampanii zewnętrznych.

Innowacyjna, opatentowana technologia Océ Crystal Point™ to połączenie największych zalet druku tonerowego oraz atramentowego w unikatowym, ekologicznym procesie drukowania. Podobnie jak drukarki tonerowe, Océ Crystal Point™ zapewnia użytkownikom wydruki niewymagające schnięcia, wodoodporne i jeszcze wyższej trwałości niż pochodzące z typowych urządzeń tonerowych. Wyjątkowa powtarzalność kolorystyczna wydruków oraz możliwość drukowania oryginałów z dużym pokryciem nawet na tanich mediach stanowi dodatkową korzyść. Ze świata druku atramentowego technologia Océ CrystalPoint™ przejęła niezwykłą precyzję drukowania, w której dokładność nanoszenia punktu to 20 mikronów oraz przyjazność środowisku - brak tu wydzielania ozonu i pylenia typowego dla technologii tonerowej.



Ploter Océ ColorWave 650

1 Toner Océ TonerPearl™
Czyste środowisko pracy.
Bez emisji ozonu, pyłu i zapachu.

2 Górną tacę odbiorczą
W jednym miejscu odbierasz posortowane w zestawy wydruki monochromatyczne i kolorowe oszczędzając czas i pieniądze. Pomieści do 100 wydruków A0.

3 Kolorowy panel użytkownika
Pełna kontrola nad procesem druku.
Czytelne informacje, monitorowanie stanu mediów, poziomu tonera, kolejka druku.
Obsługa w języku polskim.

4 Technologia druku Océ CrystalPoint™
Najwyższej jakości wydruki. Kolorowy druk na zwykłych najtańszych papierach. Wydruki natychmiast suche i gotowe do składania lub dalszej dystrybucji. Wydruk odporny na działanie wody.

5 Szeroką gamę mediów
Szerokość mediów do 42 cali. W wersji sześciorolkowej może pomieścić do 1200 metrów bieżących papieru. Obsługiwana średnica rdzenia 2 lub 3 cale.



Najnowsza fala innowacji to:

- **Prędkość:** Druk kolor + mono porównywalny z technologią laserową – do 225 A1 na godzinę
- **Wydajność:** Kopiowanie i drukowanie bez nadzoru, szablony i odbiór poukładanych zestawów kolor + mono w jednym miejscu
- **Elastyczność:** Różnorodność konfiguracji, bogate oprogramowanie, możliwość dopasowania do sposobów pracy użytkowników

Znajomość kosztów każdego wydruku.

Jedyny system pozwalający poznać pełne koszty dla każdej kopii lub wydruku kolor + mono.

Dzięki oprogramowaniu Océ Account Console mamy pełną kontrolę nad kosztem każdego pojedynczego wydruku. Wiemy ile poszczególnych wydruków kopii lub skanów wykonaliśmy. Możemy przypisać wykonane prace operatorowi lub poszczególnym klientom w sposób zautomatyzowany bez znużonego zapisywania w zeszycie. Eliminujemy w ten sposób pomyłki w alokacji kosztów. Znajomość kosztów pozwala kształtować zysk.

Bezobsługowe kopiowanie i drukowanie.

Podajemy oryginały do skanera lub wysyłamy pliki do druku, a prace zostaną wykonane automatycznie w perfekcyjny sposób, bez jakiegokolwiek nadzoru operatora.

Océ ColorWave 650 wykonuje kopie i wydruki kolorowe i czarno-białe bez nadzoru operatora. Wystarczy podać oryginały

do skanera lub wysłać pliki do druku, a potem odebrać gotowe, posortowane prace. W standardowym procesie kopiowania lub drukowania operator wykonuje prace kolorowe na urządzeniu atramentowym, a prace monochromatyczne na tonerowym urządzeniu monochromatycznym. Musi zatem podzielić oryginały na kolorowe i monochromatyczne w celu wysłania na dwa urządzenia. Dla urządzenia kolorowego musi otworzyć pliki, aby dobrać optymalny tryb wydruku, a w zależności od pokrycia oryginału musi zmieniać podłoża. Po druku następuje znużony i podatny na błędy proces ręcznego układania w zestawy. Océ ColorWave 650 to szybkość umożliwiająca druk kolorowy monochromatyczny na jednym urządzeniu, automatyczny dobór trybu jakościowego wydruków oraz drukowanie rysunków o dużych pokryciach na tanich mediach (papiery kserograficzne). Dzięki temu posortowane zestawy są gotowe dużo szybciej, a udział i koszt obsługi podczas procesu jest absolutnie minimalny.



Skaner **Océ** TC4

1 Wyjątkowa technologia skanowania

Skaner nie wymaga nagrzewania i jest natychmiast gotowy do kolorowego skanowania po włączeniu. Dzięki pojedynczej kamerze CCD z jednym lustrem nie tracisz czasu na częste kalibracje. Zapewnia stałą i wysoką jakość obrazowania, także na przeźroczystych i składanych oryginałach.

2 Łatwa obsługa

Szablony kopiowania i skanowania upraszczają i przyspieszają codzienną pracę operatora, jednocześnie standaryzują jakość i minimalizują pomyłki oraz straty papieru i tonera.

3 Stała jakość kolorowego kopiowania

Technologia obrazowania Océ Color Image Logic® umożliwia osiągnięcie prawidłowych rezultatów za pierwszym razem. Analizuje każdy piksel obrazu, odróżnia dane techniczne, które wzmacnia, od szumów, które eliminuje.

4 Niezwykła wydajność

Szybki wydajny kontroler przetwarza obrazy sprawnie odciążając skaner. Prawdziwe równoległe przetwarzanie danych umożliwia skanowanie lub kopiowanie oryginałów podczas druku na ploterze.



Technologia	
Opis	
Technologia obrazowania	
Toner	
Szybkość	
Informacje ogólne	
Konfiguracja	
Wymiary podstawowe (szer. x głęb. x wys.)	
Waga podstawowa	
Certyfikaty	
Podajniki mediów	
Papier z roli	
Maksymalna pojemność	
Gramatura papieru	
Szerokość roli	
Podajniki wydruków	
Rodzaj materiałów eksploatacyjnych (sprawdź na: www.mediaguide.oce.com)	
Kontroler	
Typ	
Systemy operacyjne	
Procesor	
Pamięć	
Dysk twardy	
Interfejs	
Język opisu strony	
Zabezpieczenia	
Opcje	
Skaner	
Opis	
Rozdzielczość skanowania	
Szybkość skanowania	
Formaty skanowania	
Miejsca docelowe skanowania	
Szerokość oryginału	
Długość oryginału	
Grubość oryginału	
Zoom	
Definiowane ustawienia	
Wymiary skanera (szer. x głęb. x wys.)	
Waga skanera	

System kopiowania, drukowania i skanowania monochromatycznego i w kolorze
Opatentowana przez Océ technologia Océ CrystalPoint™
Océ Toner Pearls™ - kolory CYMK, 500 gramów na kolor
Druk cz./b.: 225 A1/godz., 128 A0/godz.* Kolor: 210 A1/godz., 120 A0/godz.*
*Przy druku na tylne wyjście zewnętrzne
Ploter z możliwością rozbudowy o funkcję skanowania i kopiowania oraz składania
1575 mm x 2100 mm x 893 mm
195-275 kg
EPA ENERGY STAR®, TüV GS, CETECOM, CE, UL, cUL, CB, FCC Class A
2, 4 lub 6 rolek
1200 m, 200 m na rolę
60-160 g/m ²
297 - 1067 mm
Górna taca odbiorcza, opcjonalnie: 42" tylna taca odbiorcza, składarka, rolka odbiorcza
Papier: zwykły 75-90-120-160 g, ekologiczny, kolorowy, fluorescencyjny, blueback.
Media specjalne: www.mediaguide.oce.com
Océ PowerM® Plus
Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Terminal Server, Citrix® MetaFrame, Mac® OS9/OSX (Adobe® PostScript® 3/PDF driver)
E8400 3.0 GHz Core 2 Duo
4 GB DDR 2 DRAM
2 x 500 GB
10/100/1000 Base-T z RJ4
HP-GL, HP-GL/2, TIFF, JPEG, Adobe PostScript3/PDF, CALS-I, NIRS, ASCII, CalComp, C4
E-shredding
Adobe Postscript3/drukowanie PDF
Skaner Océ TC4 z technologią koloru Océ Direct Scan (pojedyncza kamera i lustro)
Optyczna 575 dpi, maksymalna 600 dpi
Czerń i biel: maksimum 5 m/min. Kolor: maksimum 4 m/min.
TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, wielostronicowy PDF/A i wielostronicowy TIFF
Miejsca sieciowe, Smart Inbox
200-1016 mm
200 mm-22 m
Maksimum 3 mm. W opcji skanera Océ TC4 XT: maksimum 15 mm
10-1000%
Linie i tekst, mapa, ilustracja, fotografia, szarości i linie, ciemne oryginały, światłokopia
130 x 65 x 130 cm
70 kg

Kopiarka
Océ ColorWave 650
ze składarką
i skanerem **Océ TC4**
w wersji XT



Składarka Océ 2400 fanfold

Pobór wydruków
Szybkość składania wydruków
Szerokość pobieranych wydruków
Długość pobieranych wydruków
Programowanie składania
Gramatura papieru
Standardy formatów składania
Szerokość końcowa składanych wydruków
Krawędź do wpięcia

Automatyczne lub ręczne
Zgodna z prędkością drukowania
Od 210 mm do 930 mm
Minimum 210 mm, długość nieograniczona
8 standardowych programów ustawień, nieograniczona liczba ustawień użytkownika
60-120 g/m²
DIN824, AFNOR, ANSI, formaty US
Od 100 mm do 420 mm
Od 0 mm do 30 mm

Składarka Océ 4211 fullfold

Pobór wydruków
Szybkość składania wydruków
Szerokość pobieranych wydruków
Długość pobieranych wydruków
Grubość papieru
Programowanie składania wydruków
Standardy formatów składania
Szerokość końcowa składanych wydruków
Długość końcowa składanych wydruków
Krawędź do wpięcia
Opcje

Automatyczne lub ręczne
Zgodna z prędkością drukowania
Od 210 mm do 930 mm
Od 210 mm do 2500 mm
60-120 g/m²
8 standardowych programów ustawień, nieograniczona liczba ustawień użytkownika
DIN824, AFNOR, ANSI, formaty amerykańskie
Od 180 mm do 420 mm
Maksimum 1500 mm
Od 0 mm do 30 mm
Moduł pasków do oprawy, dodatkowa taca odbiorcza
na 150 dodatkowych poskładanych stron A0

Środowisko

Poziom emisji hałasu
Emisja ozonu
Zasilanie
Zużycie energii

Tryb uśpienia: <41 dB. Tryb gotowości: <53 dB. Tryb pracy: <67 dB
Brak
100-120 V, 200-240 V, 50/60 Hz
Urządzenie wyłączone: <0.5 W. Tryb gotowości: 210 W. Tryb aktywności: 360 W
EPA ENERGY STAR. Tryb uśpienia: 72 W, cały system (<1 W engine, 71 W DFE)

Przepływ prac

Opis
Sterowniki
Narzędzia emisji wydruków
Zarządzanie pracami
Zliczanie prac
Szablony skanowania i kopiowania

Równoległe przetwarzanie danych drukowania, kopiowania lub skanowania
Sterownik Océ Windows Printer driver i Océ PostScript3
Océ Publisher Express, Océ Publisher Select
Historia kolejki, Smart inbox, Zarządzanie kolejką wydruków, Océ Express Web Tools,
Moduł Océ Express Web Tools, opcjonalnie Océ Account Console
5 szablonów skanowania i 5 szablonów kopiowania

Opcje

Oprządkowanie
Oprogramowanie

Składarka Océ 2400 fanfold, składarka Océ 4311 fullfold, z modulem pasków do oprawy,
dziurkaczem, pasem odbiorczym, tylna taca odbiorcza o szerokości 42 cale, rolka odbiorcza
Océ Account Console

Beyond the Ordinary

Certyfikaty środowiskowe Océ



Nagrody Océ



Partnerzy Océ



Printing for Professionals

Firma Océ pomaga ludziom, którzy tworzą świat wokół nas. Firmy na całym świecie używają systemów dokumentacji technicznej firmy Océ w przemyśle, architekturze, inżynierii i budownictwie. Szybkie systemy drukowania firmy Océ w każdym miesiącu drukują miliony dokumentów transakcji, takich jak wyciągi bankowe czy rachunki. A w biurach na całym świecie używa się profesjonalnych systemów drukowania dokumentów Océ do przygotowywania dokumentów umożliwiających codzienne funkcjonowanie firmy, rządu czy kraju. Systemy Océ są także tam, gdzie drukuje się na zamówienie, gdzie powstają gazety i druki wielkoformatowe z reklamami i innymi obrazami.

www.colorwave650.eu



Więcej informacji o firmie i usługach na naszej stronie:

www.oce.com.pl

© Luty 2012 Océ. Ilustracje i dane techniczne mogą różnić się od faktycznych parametrów urządzeń i usług oferowanych na poszczególnych rynkach lokalnych. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Océ, drukarka Océ ColorWave 650™, Océ Express WebTools i Océ Color Image Logic są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Océ-Technologies B.V. Adobe® i PostScript® 3™ są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Adobe® Systems Incorporated. Macintosh® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Apple® Computer, Inc. Microsoft® i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft® Corporation w USA i/lub innych krajach. AutoCAD® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Autodesk, Inc. Novell® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Novell, Inc. Mozilla Firefox™ jest zarejestrowanym znakiem handlowym organizacji The Mozilla Foundation. ENERGY STAR® jest zarejestrowanym znakiem handlowym organizacji U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Inne znaki handlowe są własnością ich posiadaczy. Wersja 2.0